

Etude KBP-2000-CPHG

Tableau 5 : Délai entre la date des 1^{ers} symptômes et le prélèvement ayant permis le diagnostic (en 5 classes) et autres variables du fichier

		Délai entre la date des 1 ^{ers} symptômes et le prélèvement ayant permis le diagnostic					
		<7 jours	7-30 jours	31-60 jours	61 jours-6mois	>6 mois	p
Patient							
Age en années		n=393 64,8±11,5	n=1547 64,3±11,5	n=1321 64,1±11,8	n=1681 64,0±11,6	n=383 65,4±11,2	0,22
Age en classes							0,15
≤ 40 ans	n=88	4,6	29,5	28,4	30,7	6,8	
≤ 50 ans	n=657	5,9	26,9	27,1	34,1	5,9	
51-60 ans	n=1187	7,8	30,4	24,0	31,3	6,5	
61-70 ans	n=1628	7,7	30,3	24,7	30,5	6,8	
71-80 ans	n=1442	7,3	26,8	24,2	32,5	9,2	
> 80 ans	n=323	7,7	32,2	25,4	28,8	5,9	
Sexe							0,48
Hommes	n=4484	7,6	29,1	24,7	31,5	7,1	
Femmes	n=844	6,0	28,9	25,5	31,6	7,9	
Région FT							0,0008
0-DOM-TOM	n=139	6,5	32,4	25,2	26,6	9,3	
1-Ile-de-France	n=863	5,2	29,6	23,4	33,0	8,8	
2-Nord-Ouest	n=1164	5,5	28,3	25,9	32,0	8,3	
3-Nord-Est	n=1753	9,1	27,8	24,8	32,2	6,1	
4-Sud-Est	n=922	6,9	30,5	25,7	30,8	6,1	
5-Sud-Ouest	n=487	10,9	31,0	22,8	28,1	7,2	
CSP							0,046
Artisan....	n=606	5,0	28,0	28,0	32,3	6,6	
Cadre...	n=390	7,9	26,9	26,7	32,1	6,4	
Profession intermédiaire	n=561	6,1	27,1	25,7	34,6	6,6	
Employé	n=1051	5,1	30,1	24,4	31,9	8,6	
Ouvrier	n=1684	8,4	29,4	23,9	31,1	7,2	
Agriculteur exploitant	n=208	7,7	27,9	18,7	36,1	9,6	
Sans profession	n=641	8,7	29,8	25,9	29,0	6,6	

Tableau 5 : Délai entre la date des 1^{ers} symptômes et le prélèvement ayant permis le diagnostic (en 5 classes) et autres variables du fichier

		Délai entre la date des 1 ^{ers} symptômes et le prélèvement ayant permis le diagnostic					
		<7 jours	7-30 jours	31-60 jours	61 jours-6mois	>6 mois	p
Tabagisme							
Statut tabagique							0,57
Non fumeur	n=383	7,6	29,8	21,4	32,1	9,1	
Ex-fumeur	n=2125	6,6	29,0	24,8	32,1	7,5	
Fumeur	n=2764	7,6	29,0	25,3	31,3	6,8	
Fumeurs actuels et Ex-fumeurs		n=342	n=1398	n=1213	n=1530	n=344	0,15
Nombre de paquets-année		45,5±23,9	43,8±20,6	44,8±21,2	44,0±21,8	46,6±22,3	
Paquets-année en classes							0,54
≤ 20 paquets-année	n=608	6,4	28,8	24,2	33,9	6,7	
21-40 paquets-année	n=2030	7,3	29,9	24,7	31,8	6,3	
41-60 paquets-année	n=1553	7,1	28,8	25,9	30,7	7,5	
60 paquets-année	n=636	7,1	26,4	25,5	31,9	9,1	
Ex-fumeurs		n=140	n=604	n=523	n=672	n=157	
Nombre de paquets-année		39,6±23,1	41,3±21,4	41,1±19,9	40,8±21,5	42,8±20,8	0,76
Durée de la consommation en années		n=136	n=591	n=507	n=662	n=153	
		34,4±11,4	35,8±11,8	35,8±11,5	35,8±11,7	35,7±11,5	0,74
Durée de la consommation en classes							0,90
≤ 20 ans	n=310	7,4	28,7	24,5	32,6	6,8	
21-30 ans	n=518	7,7	28,2	26,5	30,1	7,5	
31-40 ans	n=642	6,7	29,0	23,2	33,3	7,8	
41-50 ans	n=445	5,6	29,9	23,6	32,8	8,1	
> 50 ans	n=134	3,7	27,6	29,9	33,6	5,2	
Ex-fumeurs							
Durée de l'arrêt en années		11,6±10,6	11,0±9,8	11,3±9,4	11,8±10,3	11,3±9,4	0,76
Durée de l'arrêt en classes							0,78
≤ 5 ans	n=764	7,1	31,0	23,3	31,1	7,5	
6-10 ans	n=454	5,9	28,9	26,4	32,2	6,6	
11-20 ans	n=517	5,4	27,1	25,9	34,4	7,2	
> 20 ans	n=322	7,8	27,6	23,6	32,3	8,7	

Tableau 5 : Délai entre la date des 1^{ers} symptômes et le prélèvement ayant permis le diagnostic (en 5 classes) et autres variables du fichier

Délai entre la date des 1 ^{ers} symptômes et le prélèvement ayant permis le diagnostic							
		<7 jours	7-30 jours	31-60 jours	61 jours-6mois	>6 mois	p
Tabagisme							
Fumeurs actuels		n=202	n=794	n=690	n=858	n=187	
Nombre de paquets-année		49,7±23,6	45,8±19,7	47,6±21,7	46,4±21,7	49,9±23,1	0,03
Durée de la consommation en années		n=186 37,9±11,1	n=755 38,3±11,1	n=662 38,4±11,1	n=817 38,6±11,4	n=186 40,6±11,4	0,11
Durée de la consommation en classes							0,16
≤ 20 ans	n=202	9,9	27,7	26,2	30,2	5,9	
21-30 ans	n=647	7,1	30,0	24,1	32,3	6,5	
31-40 ans	n=844	7,5	30,0	27,8	28,8	5,9	
41-50 ans	n=620	6,6	27,9	24,0	33,6	7,9	
> 50 ans	n=293	5,5	27,0	23,5	32,8	11,3	
Recrutement							
Patient venu de lui-même	n=244	12,7	29,9	22,5	28,3	6,6	<0,0001
Autre personne (Famille)	n=11	0	27,3	18,2	45,4	9,1	
Médecin généraliste	n=3208	6,2	28,7	25,1	32,1	7,8	
Médecin du travail	n=23	8,7	21,7	21,7	43,5	4,4	
Pneumologue	n=579	4,7	25,6	25,2	35,9	8,6	
Autre médecin	n=1165	10,7	31,2	24,2	28,7	5,2	
Associations (médecins)	n=89	7,9	33,7	28,1	28,1	2,3	
Performance status							
A l'entrée, %							0,04
Activité normale	n=1368	6,1	30,2	26,2	31,0	6,4	
Activité physique intense réduite	n=2029	7,2	28,0	24,6	32,4	7,8	
Actif > 50% des heures d'éveil	n=970	7,8	28,6	24,1	32,2	7,3	
Assis / alité > 50% heures d'éveil	n=781	8,5	28,4	24,3	31,6	7,2	
Incapacité totale	n=177	12,4	37,9	22,0	22,6	5,1	

Tableau 5 : Délai entre la date des 1^{ers} symptômes et le prélèvement ayant permis le diagnostic (en 5 classes) et autres variables du fichier

Délai entre la date des 1 ^{ers} symptômes et le prélèvement ayant permis le diagnostic							
		<7 jours	7-30 jours	31-60 jours	61 jours-6mois	>6 mois	p
Diagnostic							
Délai entre la radio pulmonaire et le prélèvement ayant permis le diagnostic histologique							
	n=388		n=1529	n=1312	n=1655	n=372	
en jours		4,7±17,8	12,0±18,4	21,1±18,4	35,2±39,8	144,2±260,6	<0,0001
en classes, %							<0,0001
≤ 3 jours	n=899	25,6	30,3	19,1	21,2	3,8	
4-7 jours	n=960	13,8	37,3	21,1	24,0	3,8	
8 jours-30 jours	n=2187	0,9	40,0	26,5	27,7	4,9	
31 jours-2 mois	n=696	0,3	1,9	49,7	41,7	6,5	
> 2 mois	n=514	0,6	2,3	2,3	65,8	29,0	
Mode de diagnostic							
							<0,0001
Biopsie bronchique	n=3528	9,3	31,4	23,8	29,3	6,2	
Ponction transpariétale	n=6851	1,7	26,4	27,2	35,9	8,8	
Médiastinoscopie	n=173	2,3	20,2	27,2	42,8	7,5	
Chirurgie curatrice	n=285	1,4	12,3	28,4	46,3	11,6	
Autre	n=655	7,2	28,7	25,5	29,9	8,7	
Si autre,							0,32
Diagnostic au niveau							
du poumon	n=226	9,3	28,3	21,7	30,5	10,2	
Biopsie d'adénopathie	n=111	6,3	25,2	34,2	26,1	8,1	
Biopsie de métastase	n=155	9,0	31,6	23,2	31,0	5,2	
Diagnostic au niveau :							
- de la plèvre	n=105	1,9	34,3	24,8	28,6	10,5	
- du péricarde	n=7	14,3	14,3	28,6	28,6	14,3	
Site du prélèvement diagnostique							
							0,011
Tumeur	n=4721	7,6	29,6	24,5	31,2	7,2	
Adénopathie	n=282	4,3	21,3	33,0	34,0	7,4	
Métastase	n=314	7,3	28,7	22,9	33,8	7,3	

Tableau 5 : Délai entre la date des 1^{ers} symptômes et le prélèvement ayant permis le diagnostic (en 5 classes) et autres variables du fichier

		Délai entre la date des 1 ^{ers} symptômes et le prélèvement ayant permis le diagnostic					
		<7 jours	7-30 jours	31-60 jours	61 jours-6mois	>6 mois	p
Type histologique							
Cancer à petites cellules							<0,0001
non	n=4366	6,9	28,4	24,4	32,6	7,7	
oui	n=898	9,4	32,0	27,4	26,4	4,9	
Si oui,							0,73
Localisé	n=285	10,5	30,9	27,0	26,3	5,3	
Diffus	n=588	8,5	32,8	28,4	26,4	3,9	
Type histologique (1 seule variable en 4 classes)							
Si cancer non à petites							<0,0001
Epidermoïde seul	n=2069	8,2	30,4	23,6	30,1	7,8	
Adénocarcinome seul	n=1525	5,5	26,0	24,8	35,9	7,8	
Grandes cellules seules	n=625	6,7	29,0	25,9	33,1	5,3	
Bronchio-alvéolaire seul	n=39	2,6	15,4	20,5	41,0	20,5	
Stade (Cancer non à petites cellules)							
Classification internationale en fonction des sous-groupes TNM							
Stade							0,17
0	n=19	26,3	31,6	10,5	26,3	5,3	
IA	n=165	7,3	29,1	21,8	30,9	10,9	
IB	n=370	7,0	25,4	23,8	34,6	9,2	
IIA	n=32	3,1	15,6	34,4	46,9	0	
IIB	n=291	6,9	27,8	25,4	30,9	8,9	
IIIA	n=584	6,0	30,1	25,2	30,1	8,6	
IIIB	n=855	6,3	29,1	24,9	32,5	7,1	
IV	n=1817	6,9	28,2	24,3	33,9	6,7	
Stratégie thérapeutique de 1^{ère} intention							
Chimiothérapie							0,06
non	n=1838	8,0	28,4	23,7	31,6	8,4	
oui	n=3472	7,1	29,4	25,4	31,5	6,5	
Chirurgie							0,35
non	n=4332	7,4	29,4	24,7	31,6	6,9	
oui	n=970	7,3	27,5	25,5	31,1	8,6	

Tableau 5 : Délai entre la date des 1^{ers} symptômes et le prélèvement ayant permis le diagnostic (en 5 classes) et autres variables du fichier

		Délai entre la date des 1 ^{ers} symptômes et le prélèvement ayant permis le diagnostic					
		<7 jours	7-30 jours	31-60 jours	61 jours-6mois	>6 mois	p
Stratégie thérapeutique de 1^{ère} intention							
Radiothérapie tumorale							0,67
non	n=4219	7,3	29,7	24,6	31,1	7,3	
Curatrice	n=623	8,5	26,8	25,7	32,3	6,7	
Palliative	n=448	6,9	26,6	25,2	34,4	6,9	
Traitement (en 1 seule variable à 5 classes)							0,11
Aucun traitement	n=628	9,2	31,4	21,2	30,4	7,8	
Chimiothérapie seule	n=2726	6,9	30,0	25,2	31,4	6,6	
Chirurgie seule	n=801	7,2	26,7	25,3	31,2	9,5	
Radiothérapie seule	n=357	7,3	27,2	24,4	33,3	7,8	
Associations	n=800	7,9	27,4	26,2	32,4	6,1	
Traitement mis en oeuvre							0,09
non	n=1074	8,5	31,8	21,9	29,9	7,9	
oui	n=4092	7,1	28,3	25,5	32,1	7,0	
ne sait pas	n=124	9,7	29,0	23,4	29,8	8,1	
Protocole							
Patient inclus dans un protocole de recherche clinique							0,80
non	n=5055	7,4	29,1	24,9	31,4	7,2	
oui	n=253	7,1	28,5	23,7	34,8	5,9	
Maladie professionnelle							
Etiologie professionnelle							0,54
non	n=4770	7,5	29,2	24,6	31,4	7,3	
possible	n=457	6,1	29,1	26,9	31,7	6,1	
certaine	n=72	5,6	20,8	30,6	37,5	5,6	