

Tableau 1 : effectifs en ETP par groupe et globalement

	Population totale (n= 48)	Groupe 1 ≤ 3 ETP (n= 11, 24%)	Groupe 2 > 3 et ≤ 5 ETP (n= 21, 47%)	Groupe 3 > 5 ETP (n= 13, 29%)	p
Pneumologues	n= 45	n= 11	n= 21	n= 13	
> 0, n (%)	45 (100)	11 (100)	21 (100)	13 (100)	1
Si > 0,	n= 45	n= 11	n= 21	n= 13	
Moyenne (ET)	4,5 (1,8)	2,3 (0,8)	4,3 (0,6)	6,6 (1,2)	<0,001
MG	n= 43	n= 11	n= 19	n= 12	
> 0, n (%)	16 (37)	8 (72,7)	5 (26,3)	3 (25)	0,03
Si > 0,	n= 16	n= 8	n= 5	n= 3	
Moyenne (ET)	1 (0,6)	1 (0,3)	1 (0,6)	1 (1,1)	ND ¹
Autres médecins	n= 40	n= 8	n= 19	n= 12	
> 0, n (%)	12 (30)	4 (50)	4 (21,5)	4 (30,8)	0,362
Si > 0,	n= 12	n= 4	n= 4	n= 4	
Moyenne (ET)	0,7 (0,4)	0,6 (0,3)	0,7 (0,4)	0,9 (0,4)	ND
Internes	n= 45	n= 11	n= 20	n= 13	
> 0, n (%)	39 (86,7)	10 (90,9)	16 (80)	12 (92,3)	0,63
Si > 0,	n= 39	n= 10	n= 16	n= 12	
Moyenne (ET)	2,3 (1,1)	1,7 (0,8)	2,2 (0,8)	2,9 (1,3)	0,057
Cadres de santé	n= 46	n= 11	n= 21	n= 13	
> 0, n (%)	46 (100)	11 (100)	21 (100)	13 (100)	1
Si > 0,	n= 46	n= 11	n= 21	n= 13	
Moyenne (ET)	1,2 (0,5)	1 (0,2)	1 (0,2)	1,7 (0,5)	<0,001
IDE	n= 41	n= 10	n= 19	n= 12	
> 0, n (%)	41 (100)	10 (100)	19 (100)	12 (100)	1
Si > 0,	n= 41	n= 10	n= 19	n= 12	
Moyenne (ET)	13,6 (5,9)	10,7 (2,9)	12,4 (5,1)	17,8 (7)	0,058
Aides-soignants	n= 40	n= 10	n= 18	n= 12	
> 0, n (%)	40 (100)	10 (100)	18 (100)	12 (100)	1
Si > 0,	n= 40	n= 10	n= 18	n= 12	
Moyenne (ET)	12,8 (5,3)	10,5 (4)	11,9 (4,2)	16,1 (6,3)	0,071
Coordinatrice parcours de soins	n= 39	n= 8	n= 20	n= 11	
> 0, n (%)	7 (18,0)	2 (25)	4 (20)	1 (9,1)	0,649
Si > 0,	n= 7	n= 2	n= 4	n= 1	
Moyenne (ET)	1,3 (1,7)	0,4 (0,1)	2 (2)	0,3 ()	ND
Conseiller Environ. Intérieur	n= 40	n= 8	n= 20	n= 12	
> 0, n (%)	4 (10)	1 (12,5)	0 (0)	3 (25)	0,045
Si > 0,	n= 4	n= 1	n= 0	n= 3	
Moyenne (ET)	0,2 (0,1)	0,1 ()	N ()	0,2 (0,1)	ND
Kinésithérapeutes	n= 42	n= 9	n= 20	n= 13	
> 0, n (%)	36 (85,7)	8 (88,9)	18 (90)	10 (76,9)	0,536
Si > 0,	n= 36	n= 8	n= 18	n= 10	
Moyenne (ET)	1,3 (1,2)	1,3 (1,5)	0,9 (0,6)	2 (1,5)	0,043
Psychologues	n= 40	n= 9	n= 19	n= 12	
> 0, n (%)	27 (67,5)	7 (77,8)	14 (73,7)	6 (50)	0,384
Si > 0,	n= 27	n= 7	n= 14	n= 6	
Moyenne (ET)	0,5 (0,4)	0,7 (0,7)	0,4 (0,3)	0,6 (0,3)	0,172
ASH	n= 40	n= 9	n= 19	n= 12	
> 0, n (%)	33 (82,5)	8 (88,9)	15 (79)	10 (83,3)	1
Si > 0,	n= 33	n= 8	n= 15	n= 10	
Moyenne (ET)	3,7 (2,1)	4,1 (2,1)	2,9 (2,1)	4,4 (1,8)	0,15
Secrétaires	n= 43	n= 10	n= 20	n= 13	
> 0, n (%)	43 (100)	10 (100)	20 (100)	13 (100)	1

¹ ND : Non déterminé (effectif insuffisant pour permettre le calcul)

<i>Si > 0,</i>	n= 43	n= 10	n= 20	n= 13	
Moyenne (ET)	3,4 (1,5)	2,5 (1,3)	3,2 (1,1)	4,6 (1,5)	0,007

Tableau 2 : nombre de lits en hospitalisation conventionnelle

	Population totale (n=48)	Groupe 1 ≤ 3 ETP (n=11, 24%)	Groupe 2 > 3 et ≤ 5 ETP (n=21, 47%)	Groupe 3 > 5 ETP (n=13, 29%)	p
TOTAL	n= 44	n= 11	n= 20	n= 13	
> 0, n (%)	44 (100)	11 (100)	20 (100)	13 (100)	1
<i>Si > 0,</i>	n= 44	n= 11	n= 20	n= 13	
Moyenne (ET)	30,9 (11,7)	26,5 (6,2)	27,4 (5)	40,1 (17)	0,004
Dont lits de soins palliatifs	n= 43	n= 11	n= 20	n= 12	
> 0, n (%)	32 (74,4)	7 (63,6)	14 (70)	11 (91,7)	0,298
<i>Si > 0,</i>	n= 32	n= 7	n= 14	n= 11	
Moyenne (ET)	2,9 (1,8)	2,6 (1)	2,7 (1,3)	3,5 (2,7)	0,942
Dont lits d'isolement	n= 42	n= 11	n= 20	n= 11	
> 0, n (%)	26 (61,9)	5 (45,5)	13 (65)	8 (72,7)	0,501
<i>Si > 0,</i>	n= 26	n= 5	n= 13	n= 8	
Moyenne (ET)	3,3 (4)	1,2 (0,4)	3,8 (5,3)	3,6 (2,4)	0,037
USC/USI respiratoire	n= 42	n= 10	n= 20	n= 12	
> 0, n (%)	1 (2,4)	0 (0)	0 (0)	1 (8,3)	0,524

Tableau 3 : présence et nombre de lits d'hospitalisation programmée

	Population totale (n=48)	Groupe 1 ≤ 3 ETP (n=11, 24%)	Groupe 2 > 3 et ≤ 5 ETP (n=21, 47%)	Groupe 3 > 5 ETP (n=13, 29%)	<i>p</i>
Jour	n= 42	n= 10	n= 20	n= 12	
> 0, n (%)	20 (47,6)	3 (30)	9 (45)	8 (66,7)	0,251
Si >0,	n= 20	n= 3	n= 9	n= 8	
Moyenne (ET)	5,8 (6,5)	2,7 (0,6)	7 (9,2)	5,5 (3,2)	ND
Semaine	n= 41	n= 10	n= 20	n= 11	
> 0, n (%)	8 (19,5)	0 (0)	2 (10)	6 (54,6)	0,004
Si >0,	n= 8	n= 0	n= 2	n= 6	
Moyenne (ET)	6,1 (3,5)	-	7 (4,2)	5,8 (3,6)	ND
Nuit (enregistrement du sommeil)	n= 40	n= 10	n= 20	n= 10	
> 0, n (%)	25 (62,5)	7 (70)	11 (55)	7 (70)	0,757
Si >0,	n= 25	n= 7	n= 11	n= 7	
Moyenne (ET)	2,5 (1,4)	2 (1,2)	2,4 (1,2)	3,1 (1,9)	0,315

Tableau 4 : présence et nombre de lits dans des unités mutualisées

	Population totale (n=48)	Groupe 1 ≤ 3 ETP (n=11, 24%)	Groupe 2 > 3 et ≤ 5 ETP (n=21, 47%)	Groupe 3 > 5 ETP (n=13, 29%)	p
Unité mutualisée	n= 42	n= 10	n= 20	n= 12	
Oui, n (%)	22 (52,4)	5 (50)	12 (60)	5 (41,7)	0,619
Jour en cancérologie	n= 20	n= 5	n= 11	n= 4	
Moyenne (ET)	5,7 (5,4)	5,4 (3,3)	4 (3)	10,8 (9,6)	ND
Semaine en cancérologie	n= 19	n= 4	n= 11	n= 4	
Moyenne (ET)	1,3 (2,7)	0,8 (1,5)	0,8 (1,9)	3 (4,8)	ND
Jour hors cancérologie	n= 21	n= 4	n= 12	n= 5	
Moyenne (ET)	20,8 (86,9)	1,8 (2,9)	2,3 (2,9)	80,3 (178,7)	ND
Semaine hors cancérologie	n= 17	n= 4	n= 9	n= 4	
Moyenne (ET)	1,1 (2,1)	1,2 (2,5)	0,3 (1)	2,5 (3,3)	ND

Tableau 5 : activité d'hospitalisation

SEJOURS EN 2015	Population totale (n=48)	Groupe 1 ≤ 3 ETP (n=11, 24%)	Groupe 2 > 3 et ≤ 5 ETP (n=21, 47%)	Groupe 3 > 5 ETP (n=13, 29%)	p
TOTAL	n= 22	n= 5	n= 10	n= 7	
Moyenne (ET)	1962,4 (771,1)	1496,2 (531,4)	1948,4 (732,1)	2315,4 (873)	0,2
Tumeurs	n= 23	n= 5	n= 12	n= 6	
Moyenne (ET)	540,3 (428,7)	427,8 (402)	570,2 (443,2)	574,3 (480,5)	0,669
Infections/Tuberculose	n= 18	n= 4	n= 9	n= 5	
Moyenne (ET)	235,4 (91,9)	201,8 (42,5)	247,8 (97,3)	240,2 (118,8)	ND
Voies respiratoires	n= 20	n= 4	n= 11	n= 5	
Moyenne (ET)	252,6 (200,7)	188,5 (76,6)	281,5 (260,3)	240,2 (104,5)	ND
Asthme	n= 20	n= 4	n= 10	n= 6	
Moyenne (ET)	61,3 (84,8)	29 (15,5)	80,4 (117,7)	51 (22,8)	ND
BPCO	n= 20	n= 4	n= 11	n= 5	
Moyenne (ET)	175,3 (93,1)	152,8 (60,3)	183,4 (114,1)	175,8 (71,9)	ND
DDB	n= 17	n= 4	n= 9	n= 4	
Moyenne (ET)	17,7 (40,5)	6,5 (2,4)	26,6 (55,2)	9 (11,1)	ND
Mucoviscidose	n= 17	n= 4	n= 9	n= 4	
Moyenne (ET)	0,6 (2)	0 (1)	0,1 (0,3)	2,2 (4,5)	ND
Plèvre/Pneumothorax	n= 19	n= 4	n= 10	n= 5	
Moyenne (ET)	51,7 (26,2)	35,5 (13,5)	53,3 (25,5)	61,6 (33,2)	ND
Pathologie respiratoire du sommeil	n= 19	n= 5	n= 9	n= 5	
Moyenne (ET)	322,3 (245,7)	169,8 (121,5)	367,8 (275,5)	392,8 (255,4)	0,28
Embolie pulmonaire/HTAP²	n= 18	n= 4	n= 10	n= 4	
Moyenne (ET)	28,2 (28,9)	16,8 (7,4)	36,5 (35,8)	19 (16)	ND
Pneumopathie interstitielle diffuse	n= 18	n= 4	n= 9	n= 5	
Moyenne (ET)	27,4 (28,9)	12,5 (12,2)	32,8 (35,1)	29,8 (25,8)	ND
FPI³	n= 3	n= 1	n= 1	n= 1	
Moyenne (ET)	10,7 (4,5)	6 ()	15 ()	11 ()	ND

² HTAP : hypertension artérielle pulmonaire³ FPI : fibrose pulmonaire idiopathique

Tableau 6 : durée moyenne de séjour par pathologie en 2015

	Population totale (n=48)	Groupe 1 ≤ 3 ETP (n=11, 24%)	Groupe 2 > 3 et ≤ 5 ETP (n=21, 47%)	Groupe 3 > 5 ETP (n=13, 29%)	<i>p</i>
Cancérologie	n= 21	n= 6	n= 10	n= 5	
Moyenne (ET)	8 (4,4)	6,5 (4,3)	8 (4,3)	9,8 (4,9)	0,48
BPCO	n= 20	n= 5	n= 10	n= 5	
Moyenne (ET)	8,4 (2,3)	7,9 (1,6)	8,3 (3,1)	9,3 (1)	0,322
Asthme	n= 20	n= 5	n= 9	n= 6	
Moyenne (ET)	5,7 (2,2)	6 (1,3)	5,2 (2,8)	6,4 (1,6)	0,57
DDB	n= 20	n= 5	n= 10	n= 5	
Moyenne (ET)	7,7 (4,3)	5,4 (3,4)	8,4 (5,1)	8,5 (3,1)	0,42
Sommeil	n= 18	n= 6	n= 9	n= 3	
Moyenne (ET)	1,1 (0,6)	1 (0,6)	1,3 (0,8)	1 (0)	ND
Pneumopathie interstitielle diffuse	n= 21	n= 5	n= 10	n= 6	
Moyenne (ET)	6,8 (3,8)	4,9 (4,3)	6,4 (3,8)	9 (2,8)	0,2
FPI	n= 14	n= 3	n= 7	n= 4	
Moyenne (ET)	7 (4,8)	5,6 (4,9)	8,6 (5,4)	5 (3,4)	ND

Tableau 7 : plateau technique et activités – Endoscopie en 2015

	Population totale (n=48)	Groupe 1 ≤ 3 ETP (n=11, 24%)	Groupe 2 > 3 et ≤ 5 ETP (n=21, 47%)	Groupe 3 > 5 ETP (n=13, 29%)	p
IDE spécialisé en endoscopie	n= 40	n= 8	n= 19	n= 13	
Présence : Oui, n (%)	35 (87,5)	6 (75)	17 (89,5)	12 (92,3)	0,57
Si oui, nb en ETP	n= 35	n= 6	n= 17	n= 12	
Moyenne (ET)	1,7 (1,4)	1,2 (1,4)	1,8 (1,7)	1,8 (0,8)	0,251
Fibroscopie	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	43 (100)	11 (100)	19 (100)	13 (100)	1
Si oui, nb d'actes	n= 28	n= 7	n= 13	n= 8	
Moyenne (ET)	482,4 (267,2)	255,3 (174,9)	433,5 (125,4)	760,6 (278,9)	<0,001
Fibroscopie (adulte)	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	43 (100)	11 (100)	19 (100)	13 (100)	1
Si oui, nb d'actes	n= 28	n= 7	n= 15	n= 6	
Moyenne (ET)	444 (248,9)	255 (174,7)	421,9 (145,9)	719,7 (309,1)	<0,001
Fibroscopie (pédiatrique)	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	11 (25,6)	2 (18,2)	3 (15,8)	6 (46,2)	0,155
Si oui, nb d'actes	n= 5	n= 1	n= 1	n= 3	
Moyenne (ET)	3,2 (1,3)	2 ()	2 ()	4 (1)	ND
Endoscopie rigide	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	8 (18,6)	1 (9,1)	3 (15,8)	4 (30,8)	0,371
Si oui, nb d'actes	n= 5	n= 0	n= 2	n= 3	
Moyenne (ET)	93,6 (192,1)	N ()	4,5 (3,5)	153 (246,1)	ND
Autres endoscopies interventionnelles	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	9 (20,9)	0 (0)	5 (26,3)	4 (30,8)	0,144
Si oui, nb d'actes	n= 7	n= 0	n= 4	n=	
Moyenne (ET)	57 (96,3)	N ()	96,8 (116,7)	4 (1,7)	ND

Tableau 8 : plateau technique et activités – EFR en 2015

	Population totale (n=48)	Groupe 1 ≤ 3 ETP (n=11, 24%)	Groupe 2 > 3 et ≤ 5 ETP (n=21, 47%)	Groupe 3 > 5 ETP (n=13, 29%)	p
IDE spécialisé en EFR	n= 42	n= 9	n= 20	n= 13	
Présence : Oui, n (%)	37 (88,1)	7 (77,8)	19 (95)	11 (84,6)	0,403
Si oui, nb en ETP	n= 37	n= 7	n= 19	n= 11	
Moyenne (ET)	1,8 (1,3)	1,5 (2)	1,7 (1,3)	2,1 (0,7)	0,066
EFR	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	43 (100)	11 (100)	19 (100)	13 (100)	1
Si oui, nb d'actes	n= 28	n= 6	n= 14	n= 8	
Moyenne (ET)	3424,3 (2066,8)	1755,7 (1704,8)	3654,5 (1865,7)	4273 (2149,5)	0,06
Spirométrie	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	34 (79,1)	9 (81,8)	15 (79,0)	10 (76,9)	1
Si oui, nb d'actes	n= 21	n= 5	n= 10	n= 6	
Moyenne (ET)	970,5 (880,3)	761 (717,5)	869,2 (964,1)	1314 (899,2)	0,352
Pléthysmographie	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	42 (97,7)	11 (100)	19 (100)	12 (92,3)	0,558
Si oui, nb d'actes	n= 27	n= 6	n= 14	n= 7	
Moyenne (ET)	1721,5 (1145,8)	880,7 (897,6)	1809,1 (1247,9)	2267 (755,9)	0,08
Tests de marche	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	41 (95,4)	9 (81,8)	19 (100)	13 (100)	0,061
Si oui, nb d'actes	n= 23	n= 4	n= 12	n= 7	
Moyenne (ET)	169,1 (150,1)	89,8 (119,3)	138,3 (104)	267,1 (195,9)	ND
Tests de diffusion	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	42 (97,7)	11 (100)	19 (100)	12 (92,3)	0,558
Si oui, nb d'actes	n= 25	n= 6	n= 13	n= 6	
Moyenne (ET)	585,8 (450,9)	170,8 (190,7)	632,9 (440,4)	898,7 (379,5)	0,007
EFX	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	20 (46,5)	3 (27,3)	9 (47,4)	8 (61,5)	0,244
Si oui, nb d'actes	n= 14	n= 1	n= 9	n= 4	
Moyenne (ET)	70,4 (77,4)	35 ()	57 (90,1)	109,2 (36,8)	ND
Gazométrie dans le service	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	15 (34,9)	3 (27,3)	5 (26,3)	7 (53,9)	0,258
Si oui, nb d'actes	n= 8	n= 1	n= 4	n= 3	
Moyenne (ET)	1106,6 (738,7)	1 ()	1630 (388,1)	777,3 (601,9)	ND
NO₂ expiré	n= 43	n= 11	n= 19	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	6 (14,0)	1 (9,1)	3 (15,8)	2 (15,4)	1
Si oui, nb d'actes	n= 4	n= 0	n= 3	n= 1	
Moyenne (ET)	10,8 (8,6)	N ()	14,3 (5,9)	0 ()	ND

Tableau 9 : plateau technique et activités – Sommeil en 2015

	Population totale (n=48)	Groupe 1 ≤ 3 ETP (n=11, 24%)	Groupe 2 > 3 et ≤ 5 ETP (n=21, 47%)	Groupe 3 > 5 ETP (n=13, 29%)	p
IDE en unité de sommeil	n= 39	n= 8	n= 19	n= 12	
Présence : Oui, n (%)	19 (48,7)	3 (37,5)	9 (47,4)	7 (58,3)	0,709
Si oui, nb en ETP	n= 19	n= 3	n= 9	n= 7	
Moyenne (ET)	1,7 (1,6)	2,4 (3,1)	1,3 (1,1)	2 (1,6)	ND
Enregistrement du sommeil^a	n= 44	n= 11	n= 20	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	44 (100)	11 (100)	20 (100)	13 (100)	1
Si oui, nb d'actes	n= 26	n= 6	n= 14	n= 6	
Moyenne (ET)	418,2 (209)	304,5 (136,3)	400,4 (212)	573,7 (194,1)	0,07
Polygraphie ambulatoire/hospit.	n= 44	n= 11	n= 20	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	43 (97,7)	10 (90,9)	20 (100)	13 (100)	0,25
Si oui, nb d'actes	n= 25	n= 5	n= 14	n= 6	
Moyenne (ET)	289,2 (146,7)	297,8 (146,5)	281,9 (165,1)	299,2 (122,1)	0,96
Polysomnographie (avec/sans vidéo)	n= 44	n= 11	n= 20	n= 13	
Matériel : Oui, n (%)	36 (81,8)	9 (81,8)	15 (75)	12 (92,3)	0,538
Si oui, nb d'actes	n= 21	n= 4	n= 11	n= 6	
Moyenne (ET)	173,5 (128,1)	84,5 (85,3)	150,7 (127)	274,5 (96,5)	ND
Test de vigilance diurne (TILE, TME)	n= 43	n= 11	n= 20	n= 12	
Matériel : Oui, n (%)	11 (25,6)	0 (0)	5 (25)	6 (50)	0,018
Si oui, nb d'actes	n= 5	n= 0	n= 3	n= 2	
Moyenne (ET)	7,8 (4,3)	N ()	6 (3,6)	10,5 (4,9)	ND

^a Hors TILE et TME

Tableau 10 : activités en 2015 de chimiothérapie, radiothérapie, et chirurgie thoracique

	Population totale (n=48)	Groupe 1 ≤ 3 ETP (n=11, 24%)	Groupe 2 > 3 et ≤ 5 ETP (n=21, 47%)	Groupe 3 > 5 ETP (n=13, 29%)	p	
CHIMIOTHERAPIE						
Autorisation	n= 39	n= 10	n= 17	n= 12	0,885	
Oui, n(%)	31 (79,5)	8 (80)	14 (82,4)	9 (75)		
Si oui, Nb de chimio	n= 20	n= 4	n= 9	n= 7	ND	
Moyenne (ET)	936,3 (741,6)	695,2 (653,8)	790,4 (398,7)	1261,6 (1059,3)		
Autres services	n= 37	n= 10	n= 16	n= 11	0,59	
Oui, n(%)	18 (48,7)	6 (60)	8 (50)	4 (36,4)		
RADIOTHERAPIE						
Autorisation	n= 39	n= 10	n= 17	n= 12	0,182	
Oui, n(%)	8 (20,5)	0 (0)	5 (29,4)	3 (25)		
Si oui, Nb d'actes	n= 5	n= 0	n= 4	n= 1	ND	
Moyenne (ET)	70,2 (35,3)	N ()	56 (17,8)	127 ()		
Autres services	n= 39	n= 10	n= 18	n= 11	0,862	
Oui, n(%)	33 (84,6)	8 (80)	15 (83,3)	10 (90,9)		
CHIRURGIE EN CANCEROLOGIE						
Autorisation	n= 40	n= 10	n= 18	n= 12		
Oui, n(%)	12 (30)	2 (20)	3 (16,7)	7 (58,3)	0,052	
Si oui, Nb d'actes	n= 5	n= 0	n= 3	n= 2		
Moyenne (ET)	79,8 (25,8)	N ()	92 (27,8)	61,5 (3,5)	ND	
Autres services	n= 39	n= 9	n= 18	n= 12		
Oui, n(%)	32 (82,1)	9 (100)	15 (83,3)	8 (66,7)	0,192	
CHIRURGIE HORS CANCEROLOGIE						
Activité	n= 39	6	n= 9	n= 18	n= 12	
Oui, n(%)	9 (23,1)		1 (11,1)	3 (16,7)	5 (41,7)	0,233
Si oui, Nb d'actes	n= 2	7	n= 0	n= 2	n= 0	
Moyenne (ET)	115 (77,8)		N ()	115 (77,8)	N ()	ND
Autres services	n= 40	5	n= 10	n= 18	n= 12	
Oui, n(%)	35 (87,5)		10 (100)	16 (88,9)	9 (75)	0,237

Tableau 11 : activité de Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

	Population totale (n=48)	Groupe 1 ≤ 3 ETP (n=11, 24%)	Groupe 2 > 3 et ≤ 5 ETP (n=21, 47%)	Groupe 3 > 5 ETP (n=13, 29%)	p
CANCEROLOGIE					
Dans le CH	n= 40	n= 10	n= 18	n= 12	
Oui, n(%)	32 (80)	5 (50)	16 (88,9)	11 (91,7)	0,032
Si oui, Nb de RCP	n= 26	n= 3	n= 14	n= 9	
Moyenne (ET)	74,2 (152,3)	49 (3)	41 (14,2)	134,1 (256,9)	ND
Si oui, Nb de dossiers	n= 19	n= 3	n= 11	n= 5	
Moyenne (ET)	470 (256,8)	398 (164,1)	444 (298,4)	570,4 (205,8)	ND
Hors CH	n= 36	n= 10	n= 17	n= 9	
Oui, n(%)	13 (36,1)	6 (60)	6 (35,3)	1 (11,1)	0,096
Si oui, Nb de RCP	n= 8	n= 4	n= 3	n= 1	
Moyenne (ET)	30,9 (18,2)	47 (4,8)	16 (8,7)	11 ()	ND
Si oui, Nb de dossiers	n= 8	n= 4	n= 3	n= 1	
Moyenne (ET)	102,2 (142,6)	156,5 (190,7)	59,3 (63,5)	14 ()	ND
SOMMEIL					
Dans le CH	n= 40	n= 10	n= 18	n= 12	
Oui, n(%)	3 (7,5)	0 (0)	1 (5,6)	2 (16,7)	0,441
Hors CH	n= 38	n= 9	n= 17	n= 12	
Oui, n(%)	2 (5,3)	0 (0)	0 (0)	2 (16,7)	0,145
HTAP					
Dans le CH	n= 40	n= 10	n= 18	n= 12	
Oui, n(%)	3 (7,5)	0 (0)	2 (11,1)	1 (8,3)	0,781
Hors CH	n= 40	n= 10	n= 18	n= 12	
Oui, n(%)	9 (22,5)	3 (30)	3 (16,67)	3 (25)	0,708
FIBROSE					
Dans le CH	n= 40	n= 10	n= 18	n= 12	
Oui, n(%)	9 (22,5)	0 (0)	5 (27,8)	4 (33,3)	0,139
Hors CH	n= 9	n= 0	n= 5	n= 4	
Oui, n(%)	22 (57,9)	6 (60)	10 (58,8)	6 (54,6)	ND